

## **BAKRENE CEVI IN FITINGI ZA LOTANJE**

Bakrena cev izdelana iz minimalno 99,9% čistega bakra je z notranje strani po lastnem postopku dodatno zaščitena proti luknjičasti koroziji. Proizvajajo jo v palicah na kolutih, mehke, poltrde in trde izvedbe. Izdelki so visoko kvalitetni in ustrezajo najnovejšim evropskim normam. Cevi so namenjene za uporabo v različnih hišnih instalacijah, izvedba instalacij pa je hitra in enostavna.

- bakrena cev SANCO: DIN EN 1057, DIN 1786/1754

## **Sanco**



### **Uporaba:**

- *pitna voda (hladno /topla) TrinkwV DVGW, DIN 1988, DIN 50930*
- *ogrevalni sistemi VDI 2035, DIN 18380*
- *kurilno olje DIN 4755 , TRbF 231/1*
- *tekoči plin TRF 1996 , TRR 100*
- *mestni in zemeljski plin DVGW-TRGI 1986/1996*

Plastificirana bakrena cev, zaščitena pred vplivi okolja, prenosu zvoka, rosenju in poškodbam pri samem transportu ali polaganju na gradbiščih. Postopek polaganja je enostaven in okolju prijazen. Proizvajajo jo v palicah in kolutih.

- bakrena cev SANCO: DIN EN 1057, DIN 1786/DVGW-GW 392
- PVC plašč DIN 4102 - razred gorljivosti B2

# Wicu



## Uporaba:

- *vodovodne instalacije*
- *ogrevalni sistemi*
- *instalacije olja*
- *instalacije plina*

Toplotno izolirana bakrena cev z 6 mm debelim plaščem iz penjenega PE (brez FCKW, FKW) in toplotno prevodnostjo  $\lambda=0,04$  W/mK pri 40o C, katera zagotavlja minimalne izgube toplote, ne prenaša zvoka in se ne rosi.

Cev proizvajajo v kolutih, zato je upogibanje in polaganje hitro in enostavno. Pri povezovanju s fittingi izvlečemo bakreno cev iz izolacije, spojimo s fittingom in izolacijo potegnemo nazaj preko fittinga.

- bakrena cev SANCO : DIN EN 1057, DIN 1786/DVGW-GW 392
- PE plašč DIN 4102 - razred gorljivosti B2
- temperaturno območje uporabe -10oC do +100oC

# WICUFlex



## Uporaba:

- *vodovodne instalacije*
- *ogrevalni sistemi*

# Fitingi



Bakreni fittingi služijo za povezavo bakrenih cevi v različne sisteme. Na voljo so fittingi različnih oblik in dimenzij ter pripadajoči material za hitro in enostavno izgradnjo željene bakrene instalacije.

Kot novost predstavljamo program fittingov ' profipress ' sistem spajanja z zatiskanjem. V prodajnem programu Vam poleg orodja za zatiskanje nudimo široko paleto fittingov in bakrenih cevi za izvedbo ogrevalnih, sanitarnih in plinskih instalacij. Za vse bakrene fittinge smo pridobili slovenski certifikat o skladnosti

